



OPÉRATION COMMERCIALE VOS INDISPENSABLES

MATÉRIEL | CONSOMMABLES | VERRERIE | ATELIER | PRODUITS CHIMIQUES

CONSOMMABLES - VERRERIE

-15%



BÉCHER DURAN, USAGE INTENSIF AVEC GRADUATION ET BEC

Fabriqu  en verre borosilicat  r sistant, ce b cher limite les risques de casse et garantit la s curit  de l'utilisateur. Sa grande qualit  lui conf re une longue dur e de vie, faisant de lui une solution   la fois fiable et  conomique.

	S2110729	S211182908	S2110736	S211183604	S2110741
Volume	150 ml	150 ml	250 ml	250 ml	400 ml
Forme	Basse	Haute	Basse	Haute	Basse
Unit� de vente	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce
	7.70� 6.55�	7.95� 6.75�	7.70� 6.55�	8.09� 6.90�	10.22� 8.70�

	S2110748	S211184806	S2110754	S2110763	S2110773
Volume	600 ml	600 ml	1000 ml	2000 ml	5000 ml
Forme	Basse	Haute	Basse	Basse	Basse
Unit� de vente	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce
	11.89� 10.10�	12.31� 10.45�	18.88� 16.05�	33.00� 28.05�	186.11� 158.20�

-15%



FLACON ISO DURAN CLAIR, GRADU  AVEC BOUCHON ET BAGUE EN PP

Fabriqu  en verre borosilicat  clair et gradu , avec bouchon et bague en polypropyl ne (PP), ce r cipient offre une fermeture fiable. Pratique et s curis , il est id al pour vos manipulations quotidiennes en laboratoire. Gr ce   son code de tra abilit , vous pouvez facilement obtenir un certificat de fabrication.

	L81606001	L81606002	L81606003	L81606004	L81606005
Volume	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	500 ml
Col	GL25	GL32	GL45	GL45	GL45
Unit� de vente	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce
	9.25� 7.85�	9.85� 8.35�	8.44� 7.15�	9.45� 8.05�	11.76� 10.00�

	L81606006	L81606007	L81606008	L81606009	L81606000
Volume	1000 ml	2000 ml	5000 ml	10000 ml	20000 ml
Col	GL45	GL45	GL45	GL45	GL45
Unit� de vente	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce	Pi�ce
	16.68� 14.20�	39.24� 33.35�	173.62� 147.58�	324.82� 276.10�	695.92� 591.55�

PIPETTES PASTEUR GRADUÉES

Ces pipettes en PE à usage unique, graduées, sont idéales pour la manipulation de petits volumes. Leur conception stérile et leur étanchéité assurée en font un choix parfait pour des applications sans risque de contamination croisée.

	LPAS3-00	LPAS1-00
Volume	3 ml	1 ml
Matériau	PE	PE
Unité de vente	Boîte de 500 pièces	Boîte de 500 pièces
	15.93€ 12.75€	18.25€ 14.60€



-20%

SERINGUES STÉRILES À USAGE UNIQUE, 2 PIÈCES

Seringues à usage unique en polypropylène, dotées d'un piston sans joint pour réduire les risques de résidus et garantir une glisse fluide. Stériles et parfaitement étanches, elles sont adaptées aux prélèvements, dilutions ou transferts en toute sécurité.

	L81729017	L81729018	L81729019	L81729016
Volumétrie	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml
Matériau	PP	PP	PP	PP
Unité de vente	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces
	6.04€ 4.80€	7.06€ 5.65€	9.08€ 7.25€	11.48€ 9.20€

-20%



PISSETTE ANTI-GOUTTE, À PERSONNALISER

Flacon souple en PE avec bouchon monobloc en PP. Équipé d'un panneau inscriptible et livré avec des étiquettes de danger autocollantes, pour une personnalisation rapide et claire.

	L83307024	L83307026	L83307028
Volume	250 ml	500 ml	1000 ml
Type de col	Large	Large	Large
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce
	10.14€ 8.10€	10.99€ 8.80€	12.49€ 9.99€




-20%

COLLERETTE GRAVOPLY PERSONNALISABLE

100% personnalisable et durable (nom du produit, code de sécurité, etc.), elle garantit une lisibilité optimale grâce à sa résistance à l'effacement et se fixe facilement au col de votre pissette anti-goutte.

	999900393
Diamètre	47 mm
Hauteur	73 mm
Unité de vente	Pièce
	23.75€



Exemple de personnalisation

MATÉRIEL

-15%



DISPENSETTE S® BRAND ANALOGIQUE AVEC SOUPE DE PURGE



Compatible avec les solvants organiques, les acides, les bases et les solutions salines, cet appareil permet d'effectuer un dosage en toute simplicité, efficacité et sécurité. Grâce à sa soupape de purge, le produit peut être retourné dans le flacon sans aucune perte.

	L88210033	L88210034	L88210035	L88210036	L88210037	L88210038
Volume	0.2-2 ml	0.5-5 ml	1-10 ml	2.5-25 ml	5-50 ml	10-100 ml
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	403.50€ 342.99€	403.50€ 342.99€	403.50€ 342.99€	512.50€ 435.65€	545.60€ 463.80€	723.70€ 615.15€

SUPPORT ÉLÉVATEUR EN ACIER INOX

Conçu en acier robuste, il offre un positionnement précis et stable des équipements. Sa conception ergonomique facilite l'ajustement en hauteur pour une utilisation sécurisée et confortable.



-10%

	911130	L81716004	L81716005	911220
Dimensions	200 x 200 mm	240 x 240 mm	300 x 300 mm	240 x 240 x 300 mm
Type	Manivelle	Manivelle	Manivelle	Électrique
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	217.53€ 195.80€	232.23€ 209.00€	1209.92€ 1088.90€	2110.48€ 1899.45€



-15%



TITRETTE® BRAND AVEC ACCESSOIRES

Cette pompe à titrage facilite l'opération avec une grande précision, spécialement conçue pour les flacons à vis GL45. Grâce à ses trois adaptateurs (GL32, S40, NS 29/32) et son tube d'aspiration télescopique (170-330 mm), elle garantit une utilisation polyvalente. Livrée sans flacon.

	44760141	44760151	44760161
Volume	10 ml	25 ml	50 ml
Précision	+/- 0.1%	+/- 0.07%	+/- 0.06%
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce
	943€ 801.55€	943€ 801.55€	943€ 801.55€

BALANCE PIONEER™ PRÉCISION, CALIBRAGE INTERNE



-20%

La balance Pioneer PX combine précision et facilité d'utilisation, ce qui la rend idéale pour les laboratoires, l'industrie et l'enseignement. Son design ergonomique inclut un affichage clair avec une deuxième ligne fournissant des informations ou des conseils pour l'utilisateur, ainsi que des ports USB et RS232 pour une connexion simple et rapide.

	LPX124*	LPX224*	LPX323	LPX623	LPX3202	LPX4201	LPX6202
Taille du plateau Ø	90 mm	90 mm	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Portée max.	120 g	220 g	320 g	620 g	3200 g	4200 g	6200 g
Précision d'affichage	0.1 mg	0.1 mg	1 mg	1 mg	0.01 g	0.1 g	0.01 g
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	1870€ 1496.00€	2005€ 1604.00€	1420€ 1136.00€	1555€ 1244.00€	1440€ 1152.00€	1375€ 1100.00€	1580€ 1264.00€

* Modèle avec cage de pesée.

GRAM



-10%

ARMOIRE DE LABORATOIRE - AGRÉÉE ATEX INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Idéale pour le stockage de produits volatils non corrosifs, cet appareil qualifiable est livré avec une cartographie à 9 points conforme à la norme FDX15-140. Il garantit un stockage sécurisé grâce à une alarme visuelle et sonore, offrant ainsi une protection optimale.

	LIIRR210LG10	LIIRR310LG10	LIIRR410LG10
Volume utile	104 L	189 L	312 L
Température	+2 à +20°C	+2 à +20°C	+2 à +20°C
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce
	1820€ 1638.00€	2219€ 1997.00€	2470€ 2223.00€

* Existe en porte vitrée sur demande.

ARMOIRE DE LABORATOIRE À RENOUVELLEMENT D'AIR - CERTIFIÉE ATEX INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Cette armoire est conçue pour le stockage de produits volatils non corrosifs, alliant sécurité et conformité. Elle dispose d'un système électronique déclenchant l'extraction de l'atmosphère avant l'ouverture de la porte et est équipée d'une alarme visuelle et sonore pour une sécurité optimale.

Attention : cet appareil doit être obligatoirement raccordé à un extracteur d'air pour un fonctionnement optimal.

GRAM

-10%

LEX600WLG10

Volume utile	486 L
Température	+2 à +20°C
Unité de vente	Pièce
	7850€ 7065.00€

* Existe en porte vitrée sur demande.





-10%



AGITATEUR À TIGE HEIDOLPH HEI TORIQUE CORE

Compact et performant, l'agitateur assure un mélange efficace, même pour des viscosités élevées allant jusqu'à 10 000 mPas. Idéal pour un usage intensif en laboratoire, il se distingue par son moteur puissant et silencieux. Son mandrin à serrage rapide, d'un diamètre de 10,5 mm, garantit une fixation facile et sécurisée des accessoires.

95016041000

Plage de vitesse	20 – 2 000 (tr/min.)
Volume H2O max.	25
Unité de vente	Pièce
	1081€ 973.00€



-10%



SPECTROPHOTOMÈTRE DR1900 HACH - LANGE PACKAGE COMPLET

Appareil léger et compact, alliant précision analytique et facilité d'utilisation grâce à ses 220 méthodes pré-programmées. Il est idéal pour la mesure de la qualité de l'eau sur le terrain, même dans des environnements exigeants. Conçu pour fonctionner avec des réactifs adaptés selon l'élément à mesurer.

H9624800

Précision de la longueur d'onde	± 2 nm (plage de 340 à 800 nm)
Condition de fonctionnement	10 à 40 °C
Unité de vente	Pièce
	4019€ 3617.10€

Garantie : 10 ans

-10%



AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT HEI-PLATE MIX N HEAT CORE + AVEC PT1000

Allie chauffage rapide et agitation homogène pour un contrôle thermique optimal. La sonde PT1000 assure une régulation précise de la température directement au cœur.

95062115000

Diamètre	145 mm
Plage de température	20-300 °C
Plage de vitesse	100-1400 rpm
Unité de vente	Pièce
	1026€ 923.40€

-10%



THERMOMÈTRE AVEC PILE, SONDE DE PÉNÉTRATION ET CÂBLE

Prêt à l'emploi, il offre une mesure rapide et fiable des températures internes. Sa sonde de pénétration avec câble intégré garantit une lecture précise, même en milieu exigeant.

LHI98509

Game de température	-50.0 à 150.0 °C
Précision	±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) ; ±0,3 °C (en-dehors)
Unité de vente	Pièce
	49.00€ 44.10€

1 - PERSONNALISEZ VOTRE THERMOMÈTRE À THERMOCOUPLE

Thermomètre portable compact, ergonomique et étanche, conçu pour une utilisation intensive en laboratoire ou sur le terrain.

Il offre un double affichage (température actuelle + min/max) pour votre série de mesure, une fonction HOLD pour figer les mesures à l'écran, et est compatible avec divers types de sondes thermocouples, pour s'adapter à de nombreuses applications.

	LHI935005
Game de température	-50,0 à 199,9 °C et 200 à 1350 °C
Résolution	0,1 °C (-50,0 à 199,9 °C) et 1 °C (en dehors)
Précision	±0,2 % pleine échelle
Unité de vente	Pièce
	153.00€ 137.70€



HANNA
instruments

-10%

2 - CHOISISSEZ VOS SONDES À THERMOCOUPLE DE TYPE K

Selon vos besoins, optez pour la sonde la mieux adaptée : immersion, pénétration, surface ou usage polyvalent. Compatibles avec le thermomètre HI935005, l'ensemble de ces sondes assurent des mesures précises et fiables en toutes conditions.

	LHI766C	LHI766E2
Usage	Pénétration	Général/ Pénétration
Température	900°C	900°C
Longueur	120 mm	230 mm
Unité de vente	Pièce	Pièce
	84.00€ 75.60€	84.00€ 75.60€



	LHI766F
Température	1100°C
Longueur	255 mm
Unité de vente	Pièce
	52.00€ 46.80€



	LHI766TR1
Usage	Pénétration pour semi solides
Température	250°C
Longueur	500 mm
Unité de vente	Pièce
	97.00€ 87.30€



-10%

3 - PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT !

Protégez efficacement votre équipement avec notre coque anti-choc ergonomique. Fabriquée en caoutchouc renforcé, elle garantit une protection optimale et résiste à des températures allant jusqu'à 200°C, prolongeant ainsi la durabilité de votre appareil.

	LHI710007
Matière	Caoutchouc
Résistance	Jusqu'à 200 °C
Unité de vente	Pièce
	52.00€ 46.80€



-10%



ÉPROUVETTE DE MOUSSAGE

Cette éprouvette confectionnée dans notre atelier de soufflage est l'outil idéal pour tester la formation et la dissipation de la mousse dans les huiles lubrifiantes. Résistante aux hautes températures et aux produits chimiques, elle vous assure des analyses conformes aux normes pétrolières.

L81618011	
ASTM	D892
Volume	1000 ml
Échelle de graduation	Bleue
Unité de vente	Pièce
114.60€	



ÉPROUVETTE DE MOUSSAGE ÉCHELLE BLANCHE LG510

Utilisée pour les tests de moussage selon la norme ASTM D892, cette éprouvette est équipée d'une échelle blanche LG510 pour faciliter la lecture. Elle est également dotée d'une bague permettant son maintien.

ATEL003011	
ASTM	D892
Volume	1000 ml
Échelle de graduation	Blanche
Unité de vente	Pièce
107.30€	



ÉPROUVETTE TYPE PÉTROTEST POUR ESSAI DE MOUSSAGE

Conçue pour les essais de moussage en laboratoire, cette éprouvette en verre de 1000 ml est idéale pour la caractérisation des mousses selon les protocoles ASTM D892 et D6082. Dotée de graduations claires et précises, elle permet une lecture facile et fiable des volumes de mousse. Sa conception robuste garantit une excellente résistance en conditions d'essai intensives.

927077	
ASTM	D892
Volume	1000 ml
Échelle de graduation	Rouge
Unité de vente	Pièce
84.20€	



TUBE PTE MANUEL ASTM D97, D2500 NFT 60105

Cet analyseur permet de mesurer avec précision la température à laquelle les huiles, carburants et autres hydrocarbures cessent de s'écouler. Conforme à la norme ASTM D97, il garantit la fiabilité des produits pétroliers en conditions de froid, tout en offrant performance, robustesse et simplicité d'utilisation.

L81618008	
ASTM	D97-D2500
Type de graduation	Trait d'écoulement
Unité de vente	Pièce
25.25€	

FLACON HAZE

Principalement utilisé dans les domaines de la chimie analytique et de l'environnement, notre flacon Haze garantit une évaluation précise de la turbidité et de la clarté de vos liquides, permettant de détecter efficacement la présence de particules ou d'impuretés en suspension.

	925693
Volume	50-100 ml
Unité de vente	Pièce
	54.95€



TUBE POUR HAT

Élaboré en verre borosilicaté, ce tube H.A.T. (High Acid Tolerance) offre une résistance exceptionnelle aux substances corrosives telles que les acides et les nitrates, tout en supportant des températures élevées, garantissant ainsi le bon déroulement de vos analyses chimiques.

	927515
Volume	5-10 ml
Unité de vente	Pièce
	42.40€



RÉCIPIENT D'ESSAI AVEC OU SANS COUVERCLE

Spécialement conçu pour évaluer la stabilité à l'oxydation des essences, ce tube conforme à la norme ASTM D525 est fabriqué en verre borosilicaté de haute qualité. Il résiste parfaitement aux conditions extrêmes de température et aux agents chimiques utilisés lors de vos manipulations, tout en garantissant la précision et la fiabilité des tests de stabilité des carburants.

	921688
ASTM	D525
Partie de la pièce	Récepteur
Unité de vente	Pièce
	42.20€

	9513514
ASTM	D525
Partie de la pièce	Couvercle
Unité de vente	Pièce
	23.50€



FIOLE IODE AVEC BOUCHON

Conçue au sein de notre atelier de soufflage de verre, cette fiole à iode de 250 ml offre une résistance optimale à la chaleur et aux produits chimiques. Elle est équipée d'un bouchon hermétique, évitant ainsi toute évaporation lors de vos manipulations d'iodes, pour un processus sécurisé et performant.

	ATEL005935
Volume	250 ml
Unité de vente	Pièce
	58.30€





TUBE À CENTRIFUGER CONIQUE

Ce tube à centrifuger en verre ASTM D96 est la solution idéale pour mesurer la quantité d'eau et de sédiments dans le pétrole brut. Conçu pour résister aux conditions rigoureuses de distillation, il offre des résultats rapides et précis lors de la séparation par décantation sous l'action de la gravité.

ATEL007190

ASTM	D96
Volume	100 ml
Unité de vente	Pièce
	142.00€



TUBE À CENTRIFUGER CONIQUE TÉTON 0.5-50-100 ML

Conçu selon les exigences de la norme ASTM D2273, notre tube en verre borosilicaté est utilisé pour l'analyse des sédiments dans les huiles lubrifiantes. Sa fabrication de haute précision en fait un outil essentiel pour les laboratoires.

919435

ASTM	D2273
Volume	100 ml
Unité de vente	Pièce
	168.30€



CAPSULE ANTI-GRIMPANTE

Utilisée principalement en laboratoire, cette capsule anti-grimpante empêche la remontée de liquides ou de particules lors des manipulations chimiques. Sa forme ronde favorise une évaporation rapide, tout en limitant les débordements et en prévenant les contaminations.

910963

Volume	100 ml
Unité de vente	Pièce
	83.60€



RÉCIPIENT D'ESSAI RTFOT CONCAVE

Réceptacle en verre borosilicaté conforme à la norme ASTM D2872, conçu pour un vieillissement homogène des liants bitumineux. Sa forme concave assure une distribution optimale du film de bitume et des résultats reproductibles.

L81618063

ASTM	D872
Dimensions	H 140 mm
Unité de vente	Pièce
	54.90€

BOUCHONS POUR RAMPE - ADAPTABLES

Conçus spécialement pour s'adapter parfaitement aux rampes Buchi et Gerhardt, ces bouchons assurent une étanchéité optimale et une manipulation sécurisée lors des opérations de distillation. Fabriqués avec des matériaux résistants, ils garantissent durabilité et performance.



	ATEL002083	ATEL007751
Compatibilité	Buchi	Gerhardt
Unité de vente	Pièce	Pièce
	34.15€	34.70€

BÉCHERS D'EXTRACTION - ADAPTABLES

Spécialement conçus pour s'intégrer aux systèmes Buchi, ces pots réceptacles allient robustesse et fiabilité. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils assurent une collecte sûre des échantillons, une excellente résistance chimique et une facilité d'entretien, pour optimiser vos processus d'analyse en laboratoire.

	ATEL007752
Compatibilité	Buchi
Appareils compatibles	FatExtractor : E-500 SOX ou ECE UniversalExtractor : E-800
Unité de vente	6 pièces
	354.90€ les 6



TUBES DE MINÉRALISATION - ADAPTABLES

Fabriqués par notre souffleur de verre, nos tubes de minéralisation sont compatibles avec les appareils de distillation Buchi, Gerhardt et Foss. Ils garantissent une analyse précise et une décomposition optimale des substances chimiques, y compris les plus complexes.

-10%

	L81617001	L81617002	L81617004	ATEL007611
Compatibilité	Buchi	Gerhardt	Foss	Buchi
Volume	300 ml	250 ml	250 ml	500 ml
Longueur	260 mm	300 mm	300 mm	260 mm
Unité de vente	6 pièces	6 pièces	6 pièces	6 pièces
	220.20€ 198.20€ les 6	230.80€ 207.70€ les 6	210.40€ 189.40€ les 6	365.30€ 328.75€ les 6



Du 1er au 31 Octobre 2025

**EN OCTOBRE SOUFFLONS
AUSSI POUR ELLES !**

UNE VERRERIE ACHETÉE = UN PAS CONTRE LE CANCER DU SEIN

Parce qu'ensemble chaque geste compte !
Une partie des bénéfices sera reversée à l'association

STAND F2

LH **Pétro+Chimie**

Le Havre · 19/20 novembre 2025 **NOUS Y SERONS**

salon industriel · seine normandie | 3^e édition

**UNE TARIFICATION
ADAPTÉE À VOS BESOINS**

VOS SOLVANTS EN FÛT NAVETTE

Acétone, acétonitrile, cyclohexane, chlorobenzène, acide acétique (2:1), chloroforme, dichlorométhane, diéthyl éther, éthanol absolu, n-heptane, heptane (mélange d'alcane), n-hexane 95 %, hexane (mélange d'alcane) 95 %, méthanol, éther de pétrole 40-60 °C, 2-propanol, tétrahydrofurane, acétate d'éthyle.

10L | 30L | 200L | 1000L ... votre commercial à votre écoute !



Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : iStock et Lecordier Siverso - Photo de produit non contractuelle - Imprimé par Groupe Morault imprimerie Sodimpal-lecerf à Franqueville saint pierre - Conception : Lecordier Siverso SARL - Capital de 119 195 € - RC Rouen B 540 500 147 - SIRET 540 500 147 0004 N° TVA : FR 50540500147 - APE 4778C.

Z.A - 5 rue de l'industrie 76160 Saint Léger du Bourg Denis

02 32 12 50 00 - commercial@lecordier-siverso.fr
www.lecordier-siverso.fr - www.atelier.lecordier-siverso.fr

