

CONSOMMABLES



PRODUITS
CHIMIQUES

**LECORDIER
SIVERSO**
Matériel de laboratoire depuis 1904



Matériels

OPÉRATION COMMERCIALE VOS INDISPENSABLES

Applicable du 1er Octobre au 31 Décembre 2026



ATELIER DE SOUFFLAGE DE VERRE

VERRERIE SCIENTIFIQUE





PAPIER PH UNIVERSEL EN BANDELETTES

Le contrôle du pH, à portée de main !

Découvrez notre gamme de bandelettes pH universel, conçues pour une mesure rapide et simple du pH des solutions aqueuses. Disponibles en différentes plages de mesure, elles s'adaptent à vos besoins de contrôle, au laboratoire comme sur le terrain.

Pratiques, rapides et faciles à utiliser : choisissez la plage adaptée à vos analyses.

	L89001023	90911S00038	90911S00040	L89001021	L89001006
Échelle	1-11	4-7	5.5 - 9	9.5 - 13	0.5 - 5
Unité de vente	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes
	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€

	90911S00535	L89001008	L89001026	L89001027	L89001028
Gamme	1 - 14	3.8 - 5.4	0 - 10	6.4 - 8	6.5 - 10
Unité de vente	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes	Boîte de 200 bandelettes
	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€	6.79€ 5.77€

AGITATEUR MAGNÉTIQUE AVEC SUPPORT DE SONDE

-15%

Compacts, colorés et sécurisés, ces agitateurs offrent une vitesse variable, un support d'électrode intégré et une protection moteur Speedsafe™, le tout dans un format pratique pour vos manipulations.



	LHI181W-2	LHI181C-2	LHI181A-2	LHI181L-2	LHI181E-2
Coloris	Blanc	Bleu clair	Jaune	Lavande	Vert
Capacité d'agitation max	1L	1L	1L	1L	1L
Vitesse	100 à 1000 tr/min	100 à 1000 tr/min	100 à 1000 tr/min	100 à 1000 tr/min	100 à 1000 tr/min
Dimensions	D 137 x H 51 mm	D 137 x H 51 mm	D 137 x H 51 mm	D 137 x H 51 mm	D 137 x H 51 mm
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	217.00€ 184.45€	217.00€ 184.45€	217.00€ 184.45€	217.00€ 184.45€	217.00€ 184.45€

*Autres coloris disponibles à la demande.

BÉCHER DURAN®, FORME BASSE AVEC GRADUATION ET BEC

-20%



Grâce à leur forme cylindrique et à leur paroi droite, les béchers Duran sont polyvalents et adaptés à diverses applications en laboratoire. Ils peuvent être utilisés pour la collecte, la préparation, le mélange et le chauffage des solutions. Leur large ouverture permet un remplissage facile. Disponibles en différentes tailles, avec bec verseur et graduation, ils s'adaptent à de nombreux besoins.

	L81602001	L81602002	L81602003	L81602004	L81602005	L81602006	L81602007
Volume	5ml	10ml	25ml	50ml	100ml	150ml	250ml
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	7.14€ 5.71€	7.69€ 6.15€	6.59€ 5.27€	6.33€ 5.06€	6.26€ 5.01€	6.59€ 5.27€	6.81€ 5.45€

	L81602008	L81602009	L81602010	L81602011	L81602012	L81602013	L81602014
Volume	400ml	600ml	800ml	1000ml	2000ml	3000ml	5000ml
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	8.17€ 6.54€	10.65€ 8.52€	14.02€ 11.22€	16.62€ 13.30€	28.21€ 22.57€	51.05€ 40.84€	86.50€ 69.20€


TAMISEUSE AS 200 BASIC 230 V/50HZ SANS SYSTÈME DE FIXATION



Les tamiseuses vibrantes AS 200 sont utilisées en R&D, pour le contrôle qualité et le suivi de production. Leur entraînement électromagnétique réglable permet un tamisage adapté à chaque produit et l'obtention de fractions nettes en peu de temps.

AS 200 basic est la version économique de la gamme, avec réglage numérique et affichage du temps et de la performance, tout en conservant la qualité et la fiabilité RETSCH.

	L300300001
Plage de mesure	20 µm – 25 mm
Charge /Quantité max	3 kg
Nombre max. de fractions	9/17
Diamètres des tamis utilisables	100 mm – 203 mm
Réglage des paramètres de tamisage	amplitude : numérique 1–100 % (~3 mm) Affichage du temps : numérique 1 – 99 min
Hauteur de la pile de tamis	Jusqu'à 510 mm
Dimensions	417 x 212 x 384 mm
Poids Net	environ 35 kg
Unité de vente	Pièce
	2805.00€ 2700.00€



SYSTÈME DE FIXATION

L326620002

Unité de
vente

Pièce

~~438.00€~~ **416.00€**



FOND DE TAMIS

L697200050

Unité de
vente

Pièce

~~73.00€~~ **69.00€**



COUVERCLE DE SERRAGE

L324810022

Compatibilité

AS 200

Modèle

Comfort

Unité de vente

Pièce

~~316.00€~~ **300.00€**



-10%

TAMIS INOX, POUR TAMISEUSE RETSCH

Des tamis adaptés à votre équipement et à vos méthodes pour exploiter pleinement les performances de votre tamiseuse. Avec le bon choix de maille et de matériau, obtenez une séparation précise et des résultats fiables et reproductibles.

	L60131000063	L60131000080	L60131000100	L60131000125	L60131000200	L60131000250
Matière	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Dimensions	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm
Ouverture	63 µM	80 µM	100 µM	125 µM	200 µM	250 µM
Norme	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€

	L60131000315	L60131000500	L60131000800	L60131001000	L60131008000	L60131012500
Coloris	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Dimensions	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm	D200 x H50 mm
Ouverture	315 µM	500 µM	800 µM	1,00 mm	8.00 mm	12.50 mm
Norme	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1	ISO 3310/1
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	122.00€ 109.80€	122.00€ 109.80€	125.00€ 112.50€	130.00€ 117.00€	153.00€ 137.70€	182.00€ 163.80€



SYSTÈME DE FILTRATION DÉMONTABLE DIAMÈTRE 90MM

Conçu pour les applications de filtration sous vide, ce système complet comprend un filtre en inox (90 mm), une fiole à vide en verre borosilicaté, un porte-filtre robuste ainsi que tous les joints nécessaires. Chaque élément est démontable pour un nettoyage facile et une utilisation prolongée.



ATEL007618

Diamètre 90 mm

Unité de vente Pièce

214.60€



ATEL007556

Volume 1 L

Diamètre 90 mm

Unité de vente Pièce

221.40€



ATEL007647

Volume 2 L

Rodage 40/38

Unité de vente Pièce

148.00€



9FU3M090001

Diamètre 90 mm

Matière Aluminium

Unité de vente Pièce

78.10€



9FU2309T001

Diamètre 90 mm

Matière Inox - PTFE

Unité de vente Pièce

158.60€



9FU2309G001

Diamètre 90 mm

Matière PTFE

Unité de vente Pièce

8.00€

SYSTÈME DE FILTRATION DÉMONTABLE DIAMÈTRE 40MM



ATEL007648-3

Porosité 16-40 µm

Diamètre 40 mm

Unité de vente Pièce

46.18€



ATEL007612

Rodage 40/38 mm

Unité de vente Pièce

195.77€



ATEL007435

Rodage 40/38 mm

Unité de vente Pièce

129.92€



LCLAMP

Diamètre 47/50 mm

Unité de vente Pièce

33.28€



ATEL007632

Volume 1L

Unité de vente Pièce

183.38€

POMPE À VIDE À MEMBRANE REVETUE DE PTFE LABOPORT N96



L322806

Application Aspiration des liquides

Débit 7 L/min

Vide max. 130 mbar

Unité de vente Pièce

518.00€



FLACONS DURAN® AUTOCLAVABLES AVEC CAPUCHON PUSH-ON

Une solution conçue pour simplifier et sécuriser la stérilisation au quotidien. Le capuchon Push-on auto-ventilé permet à la vapeur de pénétrer lors de l'autoclavage, puis se referme automatiquement une fois le cycle terminé. Associé au verre borosilicaté DURAN® de type I, ce système limite les manipulations, fait gagner du temps et garantit une stérilisation fiable et reproductible.

-10%



-10%



	S219944456	S219945452	S219946354
Capsule	Inclus	Inclus	Inclus
Volume	500 ml	1 L	2 L
Dimensions	H193 x D78 mm	H253 x D93 mm	H255 x D127 mm
Unité de vente	4 Pièces	4 Pièces	Pièce
	35.72€ 32.15€	52.80€ 47.52€	34.27€ 30.84€

	S292062906
GL	GL45
Unité de vente	4 Pièces
	16.60€ 14.94€

BAGUE D'IDENTIFICATION POUR FLACON DURAN

Identifiez rapidement vos solutions grâce aux bagues colorées du flacon DURAN®. Un système simple et visuel pour repérer facilement les différents contenus et fluidifier le travail au laboratoire

	S292432818	S292432834	S292432859
GL	GL45	GL45	GL45
Coloris	Rouge	Jaune	Bleue
Unité de vente	20 Pièces	20 Pièces	20 Pièces
	46.40€ 41.76€	46.40€ 41.76€	38.60€ 34.74€

-10%





-10%

ÉTIQUETTE DE PERSONNALISATION POUR FLACON DURAN

L'étiquette de personnalisation permet d'identifier facilement chaque flacon et de renseigner les informations essentielles : contenu, concentration, date, référence ou toute autre donnée utile. Une solution pratique pour retrouver rapidement les informations et assurer un suivi clair des solutions au laboratoire.

S294010203

Couleur	Blanche
Autoclavables	Oui
Dimensions	36 x 70 mm
Unité de vente	100 Pièces

~~23.08€~~ **20.77€**

BONBONNES PP AVEC ROBINET

Notre gamme de bonbonnes en PP avec robinet facilite le stockage, la manipulation et le prélèvement des liquides au laboratoire. Disponibles en plusieurs capacités, elles s'adaptent à vos différents besoins.

Pratiques au quotidien, du stockage jusqu'au dosage.

	BBNP05A	BBNP10A	BBNP20A
Dimensions	270 x 220 mm	360 x 280 mm	420 x 350 mm
Volume	5 L	10 L	20 L
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce
	73.84€ 59.07€	139.50€ 111.60€	178.32€ 142.66€

-20%



NOUVEAU



DR4900

SPECTROPHOTOMÈTRE



6 490€

SPECTROPHOTOMÈTRE DR4900

Simplifiez et modernisez le flux de travail de votre laboratoire, réduisez les erreurs et restez en conformité, en toute confiance. Conçu pour les professionnels de laboratoire qui exigent précision et efficacité, ce spectrophotomètre nouvelle génération optimise encore la fiabilité du DR3900 en offrant une facilité d'utilisation maximale et des pertes de temps minimales en répondant aux exigences en constante évolution de l'analyse moderne de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de mesure	Transmission (%), absorbance (ABS) ou concentration	Longueur d'onde d'étalonnage	Automatique
Source de lumière	Lampe à filament de tungstène	Affichage d'écran	25,4 cm
Gamme de longueur d'onde	320 - 1100 nm	Enregistreur de données	> 10 000 valeurs mesurées (valeurs mesurées, date, heure, ID d'échantillon, ID utilisateur)
Exactitude longueur d'onde	1.5 nm (dans la gamme de longueurs d'onde 320-1100 nm)	Dimensions (H x L x P)	226 x 255 x 344 mm
Reproductibilité de longueur d'onde	0.1 nm	Garantie	24 mois

PERFORMEZ VOS ANALYSES AVEC NOS DIFFÉRENTS TESTS EN CUVE

-5%

Un test, une cuve, un résultat.

Les tests en cuve Hach simplifient vos analyses au quotidien. Prêts à l'emploi et directement compatibles avec les spectrophotomètres Hach, ils limitent les manipulations et vous permettent d'obtenir rapidement des résultats fiables.

Rapides, pratiques et fiables : l'analyse devient plus simple.

	HLCK339
Plage de mesure	0,23 - 13,5 mg/L NO ₃ -N
Paramètre	Nitrate
Unité de vente	25 Tests
	156.00€ 148.20€



	HLCK341
Plages de mesure	0,015 - 0,6 mg/L NO ₂ -N
Paramètre	Nitrite
Unité de vente	25 Tests
	121.00€ 114.95€



	HLCK314
Plage de mesure	15 - 150 mg/L O ₂
Paramètre	DCO
Unité de vente	25 Tests
	131.00€ 124.45€



	HLCK303
Plage de mesure	2.0 - 47 mg/L NH ₄
Paramètre	Ammoniac
Unité de vente	25 Tests
	141.00€ 133.95€



	HLCK514
Plage de mesure	100 - 2000 mg/L O ₂
Paramètre	DCO
Unité de vente	25 Tests
	131.00€ 124.45€



	HLCK349
Plage de mesure	0,05 - 1,5 mg/L PO ₄ -P
Paramètre	Phosphate, ortho + total
Unité de vente	25 Tests
	158.00€ 150.10€



	HLCK338
Plage de mesure	20 - 100 mg/L TNb
Paramètre	Azote total (Laton)
Unité de vente	25 Tests
	184.00€ 174.80€



-20%

SERINGUE PP USAGE UNIQUE STÉRILE 2 PIÈCES

Seringues à usage unique en polypropylène, dotées d'un piston sans joint pour réduire les risques de résidus et garantir une glisse fluide. Stériles et parfaitement étanches, elles sont adaptées aux prélèvements, dilutions ou transferts en toute sécurité.

	L81729017	L81729018	L81729019	L81729016
Volumétrie	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml
Matériau	PP	PP	PP	PP
Unité de vente	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces	Boîte de 100 pièces
	6.04€ 4.83€	7.06€ 5.65€	9.08€ 7.26€	11.48€ 9.18€

FILTRE POUR SERINGUE PP STÉRILE

-15%

Éliminez les risques de contamination et sécurisez vos préparations.


Les filtres pour seringue PP stérile permettent une filtration simple et efficace des solutions et échantillons avant analyse. Prêts à l'emploi, ils garantissent une filtration fiable tout en préservant l'intégrité de vos échantillons.

La solution pratique pour une préparation propre et maîtrisée.



	L6022N25001	L6022N25002	L6022N33001	L6022N33002
Porosité	0.22 µm		0.22 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	36.81€ 31.29€	657.16€ 558.59€	45.30€ 38.51€	781.74€ 664.48€

	L6024N25001	L6024N25003	L6024N33001	L6024N33002
Porosité	0.45 µm		0.45 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	36.81€ 31.29€	552.02€ 469.22€	43.49€ 39.67€	781.74€ 664.48€



Ester de
Cellulose



	L6022N25001	L6022N25002	L6022N33001	L6022N33002
Porosité	0.22 µm		0.22 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	34.33€ 29.18€	613.31€ 521.31€	42.81€ 36.39€	738.32€ 627.57€

	L6024N25001	L6024N25002	L6024N25001	L6024N25002
Porosité	0.45 µm		0.45 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	34.33€ 29.18€	515.18€ 437.90€	42.81€ 36.39€	738.32€ 627.57€

Nylon



	L6012N25001	L6012N25002	L6012N33001	L6012N33002
Porosité	0.22 µm		0.22 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	36.81€ 31.29€	657.16€ 558.59€	45.30€ 38.51€	781.74€ 664.48€

	L6014N25001	L6014N25003	L6014N33001	9SF33NY45M
Porosité	0.45 µm		0.45 µm	
Dimensions	25 mm		33 mm	
Unité de vente	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces	Boîte de 50 pièces	Boîte de 1000 pièces
	36.81€ 31.29€	552.02€ 469.22€	43.49€ 36.97€	781.75€ 664.49€



-10%

FOUR À MOUFLE

Les fours à moufle Nabertherm répondent aux exigences des applications de laboratoire et de contrôle qualité : calcination, incinération, recuit et traitements thermiques.

Avec plusieurs volumes et plages de température, la gamme offre une solution adaptée à chaque besoin, tout en garantissant homogénéité thermique, simplicité d'utilisation et robustesse.

	L87201003	L87201005	L87201061	L87201062
Température max	1100°C	1100°C	1100°C	1100°C
Type de porte	Battante	Battante	Élévatrice	Élévatrice
Dimensions	205 l x 170 P x 130 H	235 l x 240 P x 170 H	205 l x 170 P x 130 H	235 l x 240 P x 170 H
Volume	5L	9L	5L	9L
Temps de chauffe	47 minutes	63 minutes	47 minutes	63 minutes
Évacuation d'air	Cheminée d'évacuation de l'air pas la paroi arrière du four (non inclus)	Cheminée d'évacuation de l'air pas la paroi arrière du four (non inclus)	Cheminée d'évacuation de l'air pas la paroi arrière du four (non inclus)	Cheminée d'évacuation de l'air pas la paroi arrière du four (non inclus)
Unité de vente	Pièce	Pièce	Pièce	Pièce
	4120.00€ 3708.00€	4350.00€ 3915.00€	4120.00€ 3708.00€	4350.00€ 3915.00€

CHEMINÉE AVEC VENTILATION ET CATALYSEUR

Les composants organiques sont décontaminés de manière catalytique, c'est-à-dire dissociés en dioxyde de carbone et vapeur d'eau, à une température de 600 °C environ. Cela exclut très largement tout problème de mauvaises odeurs. Les régulateurs B500 - P580 permettent de commuter le catalyseur en fonction du programme.

Unité de vente

L87201011

Pièce

1280.00€
1152.00€



-10%

POMPE PERISTALTIQUE ROTARUS® SMART 30

Une pompe compacte pour un transfert maîtrisé.

La ROTARUS® SMART 30 assure le pompage continu et précis des liquides pour les applications de laboratoire et les procédés industriels. Sa conception permet un transfert fiable et régulier, avec une utilisation simple et une excellente maîtrise du débit.

	L950113262	L950113260
Tête de pompe	MKF 60-4-8	PKF 60-16-3
Débit*	0.08 à 53 ml/min	2.2 à 990ml/min
Unité de vente	Pièce	Pièce
	2562.00€ 2 433.90€	2467.00€ 2 343.65€

*Selon le diamètre du tuyau utilisé



-10%

PIPETEUR PIPETUS AKKU COMPLET

Le PIPETUS AKKU offre un pipetage rapide, précis et confortable pour les applications de laboratoire. Sans contrainte de raccordement, sa batterie rechargeable assure une utilisation pratique et une grande liberté de mouvement.

	L88223001
Volume	0.1 à 200 ml
Poids	200g
Unité de vente	Pièce
	529.20€ 476.28€



-10%

VORTEX - GENIE 2 OHAUS

Robustes et fiables, les Vortex-Genie® assurent un mélange rapide et efficace, de doux à vigoureux. Disponibles en versions à vitesse fixe ou variable, avec fonctionnement tactile ou mains libres et, selon le modèle, minuterie intégrée.

	L83041404	L83041250
Plage de vitesse	600 tr/min - 3200 tr/min 600 tr/min - 2 700 tr/min (pour les modèles 50 Hz)	
Minuterie	-	1-60 secondes 1-60 minutes
Accessoires	Plateau 3 pouces, coupelle amovible	Plateau 3 pouces, coupelle amovible
Unité de vente	Pièce	Pièce
	403.00€ 362.70€	505.00€ 454.50€



-10%



UN SOUFFLE POUR LA VIE

Trois mois pour transformer notre verrerie en un geste porteur d'espoir.



01 OCT
31 DEC
2026

UN ACHAT = UNE BONNE DOSE D'ESPOIR
pour un avenir **SANS CANCER PÉDIATRIQUE**

Une partie des bénéfices sera reversée à l'association !

